

令和2年度

2020年4月～2021年3月

[t]

	産業廃棄物種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産廃	汚泥	265.3	176.1	225.9	175.1	179.3	193.2	171.3	188.9	131.4	152.4	193.2	199.3
	廃油	363.4	250.2	327.5	297.2	356.0	312.2	372.7	323.4	267.7	254.2	354.0	348.8
	廃アルカリ	241.3	79.6	271.1	266.8	261.5	155.5	187.0	132.2	122.2	134.8	183.2	151.6
	廃プラスチック類	235.7	239.5	196.5	216.9	193.5	278.0	312.1	243.0	157.5	212.5	293.2	340.5
	紙くず	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	木くず	0.7	0.1	0.8	0.2	0.1	0.6	0.0	0.0	0.2	0.0	0.7	1.1
	繊維くず	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ゴムくず	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	動・植物性残さ	2.0	4.8	2.1	6.7	2.2	5.4	3.0	5.3	8.2	1.9	8.0	6.6
	金属くず	10.8	10.8	14.4	14.0	11.4	14.2	21.0	21.1	8.5	6.5	19.0	17.3
	ガラス・陶磁器くず	2.9	14.5	13.4	2.0	2.9	17.0	13.8	1.5	13.5	3.8	8.8	16.2
産廃合計		1130.0	775.5	1051.7	978.8	1006.7	976.0	1080.9	915.4	709.2	766.1	1060.1	1081.5
特管	汚泥(有害)	39.5	17.8	25.5	22.7	26.5	36.5	24.1	32.2	11.9	21.7	28.8	39.5
	廃油(有害)	5.3	1.7	13.8	2.6	13.8	6.7	10.7	1.5	6.0	9.6	3.6	2.0
	引火性廃油	274.4	262.3	328.7	248.9	292.2	336.2	249.1	281.7	256.8	274.1	294.8	395.7
	引火性廃油(有害)	35.2	27.3	39.5	51.1	29.2	28.1	24.6	25.3	25.1	44.4	67.1	82.0
	感染性廃棄物	1.1	1.4	2.6	0.6	1.9	1.0	1.1	1.1	1.7	2.3	1.9	1.8
	強アルカリ	60.0	32.6	83.8	19.7	49.9	32.2	33.4	30.4	28.8	50.0	53.3	66.0
	強アルカリ(有害)	14.6	9.0	12.3	12.6	2.0	14.6	11.6	2.8	11.5	5.3	23.2	11.3
	廃アルカリ(有害)	7.2	7.6	2.7	7.3	5.3	2.5	10.2	11.7	5.2	2.8	1.7	15.7
特管合計		437.4	359.8	508.9	365.6	420.6	457.8	364.8	386.6	347.2	410.2	474.2	613.9
総計		1567.4	1135.3	1560.6	1344.4	1427.3	1433.8	1445.7	1302.0	1056.4	1176.3	1534.3	1695.4

[t]

[illegible]

令和2年度

冷却設備・排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去作業日

2020年4月～2021年3月

2020年4月～2021年3月

1号炉	2号炉
連続式	連続式
定修時における除去日	定修時における除去日
2020/04/08	2020/05/07
2020/04/28	2020/07/09
2020/06/02	2020/08/24
2020/07/27	2020/12/11
2020/09/17	2021/02/06
2020/11/01	
2021/01/13	
2021/03/09	

焼却施設に関わる温度測定結果

1号炉	2号炉
連続	連続

(当工場で閲覧できます)

焼却施設に関わるCO濃度測定結果

1号炉	2号炉
連続	連続

(当工場で閲覧できます)

令和2年度

2020年4月～2021年3月

排ガス分析結果
1号炉 ばい煙

採取場所		1号炉焼却炉 煙突測定孔											
採取日		2017/05/12	2017/10/30	2018/04/02	2018/09/22	2019/03/23	2019/09/06	2020/04/01	2020/09/01	2021/02/26			
測定結果が得られた日		2017/06/08	2017/11/14	2018/04/16	2018/10/09	2019/04/09	2019/09/25	2020/04/27	2020/09/25	2021/03/25			
ばいじん	g/Nm3	<0.0053	<0.0054	0.010	0.013	<0.014	0.014	0.019	0.023	0.012			
窒素酸化物	ppm	42	52	49	61	86	41	47	61	67			
硫黄酸化物	K値 ※1	<0.12	<0.13	<0.13	<0.12	<0.18	<0.13	<0.14	<0.12	<0.15			
塩化水素	mg/Nm3	<9.9	<11	<11	<11	14	<9.0	<12	<12	<14			

※1 K値 17.5

2号炉 ばい煙

採取場所		2号炉焼却炉 煙突測定孔											
採取日		2017/05/12	2017/11/13	2018/04/16	2018/10/12	2019/03/08	2019/09/25	2020/03/31	2020/09/11	2021/01/14			
測定結果が得られた日		2017/06/08	2017/11/28	2018/04/23	2018/11/05	2019/04/09	2019/10/17	2020/04/27	2020/09/25	2021/02/10			
ばいじん	g/Nm3	0.011	0.0065	0.012	<0.012	<0.011	0.020	<0.0088	0.011	<0.0056			
窒素酸化物	ppm	43	80	32	39	48	53	34	53	71			
硫黄酸化物	K値 ※1	<0.098	<0.10	<0.11	<0.16	<0.17	<0.13	<0.12	<0.14	<0.14			
塩化水素	mg/Nm3	<9.3	<9.6	<9.6	<13	<12	<13	<8.7	<12	<12			

※1 K値 17.5

1号炉 ダイオキシン類

採取場所		1号炉焼却炉 煙突測定孔											
採取日		2017/10/30	2018/11/12	2019/10/31	2020/10/23								
測定結果が得られた日		2017/12/19	2018/12/18	2019/12/18	2020/12/18								
ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm3	1.6	1.1	0.98	1.6								

2号炉 ダイオキシン類

採取場所		2号炉焼却炉 煙突測定孔											
採取日		2017/07/01	2018/07/02	2019/07/02	2020/06/30								
測定結果が得られた日		2017/08/10	2018/08/10	2019/08/09	2020/08/07								
ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm3	2.0	1.7	0.97	2.8								

令和3年度

①焼却した産業廃棄物の種類及び数量

													[t]
	産業廃棄物種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産廃	汚泥	162.6	168.5	166.4	222.3	110.2	223.6	134.7	147.7	183.3	186.4	165.8	219.4
	廃油	315.2	227.0	361.9	402.2	191.7	569.2	311.2	234.2	272.9	241.9	272.8	298.3
	廃アルカリ	86.4	117.8	173.8	243.4	52.8	265.6	137.1	23.6	75.7	168.1	53.8	68.3
	廃プラスチック類	258.4	226.1	257.4	245.1	199.4	308.9	281.0	233.5	231.8	216.1	209.4	217.7
	紙くず	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	木くず	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6
	繊維くず	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ゴムくず	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	動・植物性残さ	7.8	1.9	5.5	2.1	4.3	3.6	6.3	2.1	2.0	4.7	4.5	4.2
	金属くず	21.4	18.2	14.0	13.8	12.1	23.1	17.2	17.3	11.7	23.0	13.9	11.7
	ガラス・陶磁器くず	9.5	8.0	10.7	18.2	1.0	15.3	2.2	20.9	11.5	1.8	12.6	11.5
産廃合計		861.3	767.5	989.6	1147.1	571.4	1409.9	890.1	679.3	789.0	842.0	733.6	831.7
特管	汚泥(有害)	31.8	18.9	27.7	50.7	33.8	45.7	50.3	22.8	29.7	25.6	22.3	15.9
	廃油(有害)	2.8	12.0	4.4	2.8	0.4	15.9	7.2	1.7	4.0	5.4	0.2	1.4
	引火性廃油	322.5	263.3	285.3	362.9	261.8	380.9	336.4	353.4	322.6	344.6	362.8	358.5
	引火性廃油(有害)	34.4	23.5	30.6	30.4	21.8	25.2	25.7	35.2	28.7	29.8	19.5	39.7
	感染性廃棄物	1.0	1.0	1.3	2.0	1.7	2.4	1.4	2.0	1.0	1.7	1.5	1.7
	強アルカリ	72.7	48.6	62.5	58.5	18.8	77.5	51.6	5.0	53.4	50.5	95.6	50.1
	強アルカリ(有害)	12.6	8.6	12.3	11.8	1.8	28.2	10.8	12.0	13.9	6.8	4.0	2.4
	廃アルカリ(有害)	14.1	3.4	13.8	4.8	3.4	12.4	13.9	1.1	9.3	11.7	6.9	4.2
特管合計		491.9	379.2	437.9	523.9	343.4	588.3	497.4	433.3	462.6	476.1	512.8	474.0
総計		1353.2	1146.7	1427.5	1671.1	914.8	1998.3	1387.5	1112.6	1251.5	1318.1	1246.4	1305.7

②焼却した一般廃棄物の数量

[illegible]

令和3年度

冷却設備・排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去作業日

2021年4月～2022年3月

2021年4月～2022年3月

1号炉	2号炉
連続式	連続式
定修時における除去日	定修時における除去日
2021/04/20	2021/05/11
2021/05/18	2021/08/27
2021/06/26	2021/11/02
2021/06/28	2021/12/15
2021/07/27	2022/02/07
2021/07/28	2022/03/23
2021/08/23	
2021/10/01	
2021/11/01	
2021/12/07	
2022/02/11	
2022/03/11	

焼却施設に関わる温度測定結果

1号炉	2号炉
連続	連続

(当工場で閲覧できます)

焼却施設に関わるCO濃度測定結果

1号炉	2号炉
連続	連続

(当工場で閲覧できます)

令和3年度

2021年4月～2022年3月

排ガス分析結果
1号炉 ばい煙

採取場所		1号炉焼却炉 煙突測定孔											
採取日		2018/04/02	2018/09/22	2019/03/23	2019/09/06	2020/04/01	2020/09/01	2021/02/26	2021/04/30	2021/10/19			
測定結果が得られた日		2018/04/16	2018/10/09	2019/04/09	2019/09/25	2020/04/27	2020/09/25	2021/03/25	2021/06/04	2021/12/01			
ばいじん	g/Nm3	0.010	0.013	<0.014	0.014	0.019	0.023	0.012	<0.0054	0.011			
窒素酸化物	ppm	49	61	86	41	47	61	67	44	50			
硫黄酸化物	K値 ※1	<0.13	<0.12	<0.18	<0.13	<0.14	<0.12	<0.15	<0.14	<0.15			
塩化水素	mg/Nm3	<11	<11	14	<9.0	<12	<12	<14	<11	<14			

※1 K値 17.5

2号炉 ばい煙

採取場所		2号炉焼却炉 煙突測定孔											
採取日		2018/04/16	2018/10/12	2019/03/08	2019/09/25	2020/03/31	2020/09/11	2021/01/14	2021/04/21	2021/10/02			
測定結果が得られた日		2018/04/23	2018/11/05	2019/04/09	2019/10/17	2020/04/27	2020/09/25	2021/02/10	2021/06/04	2021/12/01			
ばいじん	g/Nm3	0.012	<0.012	<0.011	0.020	<0.0088	0.011	<0.0056	<0.0058	<0.0061			
窒素酸化物	ppm	32	39	48	53	34	53	71	17	43			
硫黄酸化物	K値 ※1	<0.11	<0.16	<0.17	<0.13	<0.12	<0.14	<0.14	<0.13	<0.15			
塩化水素	mg/Nm3	<9.6	<13	<12	<13	<8.7	<12	<12	<12	<13			

※1 K値 17.5

1号炉 ダイオキシン類

採取場所		1号炉焼却炉 煙突測定孔											
採取日		2018/11/12	2019/10/31	2020/10/23	2021/10/11								
測定結果が得られた日		2018/12/18	2019/12/18	2020/12/18	2021/12/17								
ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm3	1.1	0.98	1.6	1.8								

2号炉 ダイオキシン類

採取場所		2号炉焼却炉 煙突測定孔											
採取日		2018/07/02	2019/07/02	2020/06/30	2021/06/28								
測定結果が得られた日		2018/08/10	2019/08/09	2020/08/07	2021/08/06								
ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm3	1.7	0.97	2.8	0.83								

廃棄物処理施設維持管理記録簿【焼却施設】

令和4年度

2022年4月～2023年3月

①焼却した産業廃棄物の種類及び数量

		[t]											
	産業廃棄物種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産廃	汚泥	176.6	142.0	122.2	169.1	189.5	115.7	138.2	173.3	173.3	196.2	125.3	153.6
	廃油	234.6	240.2	234.4	265.2	191.2	307.2	265.6	214.1	204.2	222.9	203.9	205.5
	廃アルカリ	114.3	92.8	85.3	87.0	94.0	86.1	70.5	60.1	42.4	43.4	37.8	59.8
	廃プラスチック類	407.1	265.1	190.6	210.1	215.3	209.0	200.1	168.8	190.2	199.7	162.0	187.4
	紙くず	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	木くず	0.0	0.2	0.0	0.5	0.7	0.0	0.0	0.2	0.0	0.8	0.5	0.1
	繊維くず	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ゴムくず	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	動・植物性残さ	3.2	5.1	2.0	4.1	10.0	3.2	10.2	3.6	2.0	7.7	1.2	3.1
	金属くず	18.4	28.8	16.3	15.0	12.1	7.3	15.2	10.8	15.6	17.8	9.3	14.3
	ガラス・陶磁器くず	3.2	1.0	17.1	4.9	12.8	9.5	3.0	13.1	2.6	3.8	16.6	13.8
産廃合計		957.5	775.4	667.9	755.7	725.7	738.0	702.8	644.1	630.4	692.4	556.7	637.5
特管	汚泥(有害)	30.1	14.9	9.7	25.2	10.4	15.3	23.9	66.7	53.1	23.3	20.6	9.9
	廃油(有害)	17.3	0.9	11.1	6.0	1.6	0.7	5.3	11.3	2.9	6.6	1.2	1.7
	引火性廃油	321.9	256.2	214.4	263.0	285.5	276.5	194.8	300.6	251.2	249.1	267.5	276.7
	引火性廃油(有害)	29.3	18.6	27.9	23.0	27.0	20.3	23.0	17.1	17.8	32.3	17.2	19.6
	感染性廃棄物	1.7	1.8	0.9	1.5	1.6	2.1	0.6	0.6	0.7	1.8	1.8	1.0
	強アルカリ	90.6	102.4	119.4	145.7	114.5	68.9	70.3	50.3	84.8	54.5	41.6	66.3
	強アルカリ(有害)	30.2	5.2	3.2	2.9	7.1	1.7	5.5	2.2	4.4	4.4	2.9	1.7
	廃アルカリ(有害)	11.9	9.5	8.6	5.0	5.0	5.9	3.7	4.4	10.1	2.2	1.3	8.3
特管合計		533.0	409.4	395.1	472.2	452.8	391.4	327.1	453.1	425.1	374.2	354.1	385.1
総計		1490.5	1184.8	1063.0	1227.9	1178.5	1129.4	1030.0	1097.2	1055.4	1066.6	910.8	1022.6

②焼却した一般廃棄物の数量

		[t]											
	数量	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		0	0	0	0	0	0	0	0.065	0	0	0	0.065

令和4年度

冷却設備・排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去作業日

2022年4月～2023年3月

2022年4月～2023年3月

1号炉	2号炉
連続式	連続式
定修時における除去日	定修時における除去日
2022/05/09	2022/06/10
2022/07/21	2022/08/15
2022/09/05	2022/09/28
2022/10/12	2022/11/17
2022/11/26	2022/12/30
2022/12/06	2023/02/16
2022/12/27	
2023/02/02	
2023/03/31	

焼却施設に関わる温度測定結果

1号炉	2号炉
連続	連続

(当工場で閲覧できます)

焼却施設に関わるCO濃度測定結果

1号炉	2号炉
連続	連続

(当工場で閲覧できます)

令和4年度

2022年4月～2023年3月

排ガス分析結果
1号炉 ばい煙

採取場所		1号炉焼却炉 煙突測定孔											
採取日		2019/09/06	2020/04/01	2020/09/01	2021/02/26	2021/04/30	2021/10/19	2022/04/15	2022/09/30				
測定結果が得られた日		2019/09/25	2020/04/27	2020/09/25	2021/03/25	2021/06/04	2021/12/01	2022/05/13	2022/11/07				
ばいじん	g/Nm3	0.014	0.019	0.023	0.012	<0.0054	0.011	<0.0067	0.024				
窒素酸化物	ppm	41	47	61	67	44	50	21	31				
硫黄酸化物	K値 ※1	<0.13	<0.14	<0.12	<0.15	<0.14	<0.15	<0.16	<0.17				
塩化水素	mg/Nm3	<9.0	<12	<12	<14	<11	<14	<15	<19				

※1 K値 17.5

2号炉 ばい煙

採取場所		2号炉焼却炉 煙突測定孔											
採取日		2019/09/25	2020/03/31	2020/09/11	2021/01/14	2021/04/21	2021/10/02	2022/04/18	2022/11/29				
測定結果が得られた日		2019/10/17	2020/04/27	2020/09/25	2021/02/10	2021/06/04	2021/12/01	2022/05/13	2022/12/15				
ばいじん	g/Nm3	0.02	<0.0088	0.011	<0.0056	<0.0058	<0.0061	0.0099	<0.013				
窒素酸化物	ppm	53	34	53	71	17	43	20	32				
硫黄酸化物	K値 ※1	<0.13	<0.12	<0.14	<0.14	<0.13	<0.15	<0.13	<0.13				
塩化水素	mg/Nm3	<13	<8.7	<12	<12	<12	<13	<10	<13				

※1 K値 17.5

1号炉 ダイオキシン類

採取場所		1号炉焼却炉 煙突測定孔											
採取日		2019/10/31	2020/10/23	2021/10/11	2022/09/26								
測定結果が得られた日		2019/12/18	2020/12/18	2021/12/17	2022/12/16								
ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm3	0.98	1.6	1.8	1.7								

2号炉 ダイオキシン類

採取場所		2号炉焼却炉 煙突測定孔											
採取日		2019/07/02	2020/06/30	2021/06/28	2022/06/27								
測定結果が得られた日		2019/08/09	2020/08/07	2021/08/06	2022/08/05								
ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm3	0.97	2.8	0.83	1.1								

廃棄物処理施設維持管理記録簿【焼却施設】

令和5年度

2023年4月～2024年3月

①焼却した産業廃棄物の種類及び数量

		[t]											
	産業廃棄物種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産廃	汚泥	129.7	178.0	119.1	174.8	87.4	235.2	118.8					
	廃油	240.6	210.4	263.0	266.6	254.4	284.6	222.6					
	廃アルカリ	61.5	62.5	43.6	88.8	61.5	81.6	74.6					
	廃プラスチック類	175.9	192.5	193.3	202.0	139.3	201.0	168.7					
	紙くず	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	木くず	0.1	0.6	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0					
	繊維くず	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	ゴムくず	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	動・植物性残さ	0.9	3.9	2.6	0.7	3.6	0.0	3.2					
	金属くず	9.9	12.8	11.7	18.7	13.1	11.4	12.4					
	ガラス・陶磁器くず	12.3	1.2	12.9	10.7	12.3	3.2	10.2					
産廃合計		631.0	661.9	646.4	762.4	571.5	817.1	610.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特管	汚泥(有害)	21.9	18.9	18.9	28.6	24.2	43.0	33.1					
	廃油(有害)	9.6	15.2	13.5	10.1	4.7	1.9	1.8					
	引火性廃油	323.3	267.8	236.8	263.7	223.4	300.9	213.0					
	引火性廃油(有害)	21.4	11.3	6.8	27.2	12.8	34.3	9.8					
	感染性廃棄物	0.0	0.6	0.7	1.0	0.9	0.4	0.5					
	強アルカリ	33.9	29.7	8.9	95.6	57.8	73.1	60.1					
	強アルカリ(有害)	3.7	15.0	8.1	7.8	19.5	11.7	10.5					
	廃アルカリ(有害)	9.6	13.3	27.5	3.0	8.1	5.7	9.4					
特管合計		423.4	371.8	321.2	436.9	351.5	471.0	338.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
総計		1054.3	1033.7	967.6	1199.3	922.9	1288.1	948.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

②焼却した一般廃棄物の数量

		[t]											
	数量	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		0.169	0.195	0	0.429	0	0.169	0					

令和5年度

2023年4月～2024年3月

冷却設備・排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去作業日

2023年4月～2024年3月

1号炉	2号炉
連続式	連続式
定修時における除去日	定修時における除去日
2023/05/14	2023/04/21
2023/06/28	2023/05/30
2023/08/08	2023/07/15
2023/09/11	2023/08/26
2023/10/19	2023/10/05

焼却施設に関わる温度測定結果

1号炉	2号炉
連続	連続

(当工場でご覧できます)

焼却施設に関わるCO濃度測定結果

1号炉	2号炉
連続	連続

(当工場でご覧できます)

令和5年度

2023年4月～2024年3月

排ガス分析結果
1号炉 ばい煙

採取場所		1号炉焼却炉 煙突測定孔											
採取日		2020/04/01	2020/09/01	2021/02/26	2021/04/30	2021/10/19	2022/04/15	2022/09/30	2023/04/24				
測定結果が得られた日		2020/04/27	2020/09/25	2021/03/25	2021/06/04	2021/12/01	2022/05/13	2022/11/07	2023/05/29				
ばいじん	g/Nm3	0.019	0.023	0.012	<0.0054	0.011	<0.0067	0.024	<0.016				
窒素酸化物	ppm	47	61	67	44	50	21	31	23				
硫黄酸化物	K値 ※1	<0.14	<0.12	<0.15	<0.14	<0.15	<0.16	<0.17	<0.16				
塩化水素	mg/Nm3	<12	<12	<14	<11	<14	<15	<19	<17				

※1 K値 17.5

2号炉 ばい煙

採取場所		2号炉焼却炉 煙突測定孔											
採取日		2020/09/11	2021/01/14	2021/04/21	2021/10/02	2022/04/18	2022/11/29	2023/04/27					
測定結果が得られた日		2020/09/25	2021/02/10	2021/06/04	2021/12/01	2022/05/13	2022/12/15	2023/05/29					
ばいじん	g/Nm3	0.011	<0.0056	<0.0058	<0.0061	0.0099	<0.013	0.0091					
窒素酸化物	ppm	53	71	17	43	20	32	21					
硫黄酸化物	K値 ※1	<0.14	<0.14	<0.13	<0.15	<0.13	<0.13	<0.13					
塩化水素	mg/Nm3	<12	<12	<12	<13	<10	<13	<8.5					

※1 K値 17.5

1号炉 ダイオキシン類

採取場所		1号炉焼却炉 煙突測定孔											
採取日		2020/10/23	2021/10/11	2022/09/26									
測定結果が得られた日		2020/12/18	2021/12/17	2022/12/16									
ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm3	1.6	1.8	1.7									

2号炉 ダイオキシン類

採取場所		2号炉焼却炉 煙突測定孔											
採取日		2020/06/30	2021/06/28	2022/06/27	2023/06/26								
測定結果が得られた日		2020/08/07	2021/08/06	2022/08/05	2023/08/04								
ダイオキシン類	ng-TEQ/Nm3	2.8	0.83	1.1	2.8								